

Laboratoř pitných vod
Zkušební laboratoř č. 1454 akreditovaná ČIA

Tel.: 495 272 241, fax: 495 406 108

Počet stran: 5

Strana: 1

Informativní výpis

Číslo vzorku: **3638** Datum a čas odběru: 30.6.2020 09:00 Vzorkoval: Hofman Pavel

Datum a čas příjmu do laboratoře:

Datum a čas zahájení zkoušek:

Místo odběru: Třebechovice; Masarykovo nám.; č.p. 8; prodejna - pekárna; kuchyňka

Protokol o zkoušce č. 0/20

Ukazatel	jednotka	limit **	hodnota	nejistota	zkušební metoda
hořčík 1	mg/l	min.10	<10		S SOP č. 36(ČSN ISO 7980)
chut*		MH	příjemná		SOP-OST35 (ČSN(EN 1622,ČSN 75
pach*		MH	příjemný		SOP- OST 35 (ČSN(EN 1622,ČSN 75
chlór volný*	mg/l	0,30	<0,07		SOP-CH 9(ČSN ISO 7393-2)
vápník a hořčík	mmol/l	2,0 - 3,5	2,10	5%	S SOP č.66(ČSN EN ISO 14911)
vápník	mg/l	min.30	73,4	10%	S

Protokol o zkoušce č. 0/20

Ukazatel	jednotka	limit **	hodnota	nejistota	zkušební metoda
Clostridium p.	KTJ/100ml	0	0		SOP-B5 (Příl.č. 6 vyhl. 252/2004Sb.)(v
fluoranten	µg/l	0,10	0,0030	15%	S SOP č. 80(ČSN 75 7554)
benzo(b)fluoranten	µg/l	0,02	<0,0010		S SOP č. 80(ČSN 75 7554)
benzo(k)fluoranten	µg/l	0,02	<0,0010		S SOP č. 80(ČSN 75 7554)
benzo(g,h,i)perylene	µg/l	0,02	<0,0010		S SOP č. 80(ČSN 75 7554)

Protokol o zkoušce č. 0/20

Ukazatel	jednotka	limit **	hodnota	nejistota	zkušební metoda
metazachlor	µg/l	0,10	<0,010		S SOP č.54(ČSN EN ISO 6468)
acetochlor	µg/l	0,10	<0,010		S SOP č.54(ČSN EN ISO 6468)
S-Metolachlor	µg/l	0,10	<0,010		S SOP č.54(ČSN EN ISO 6468)
hexachlorbenzen	µg/l	0,10	<0,001		S SOP č.54(ČSN EN ISO 6468)
p,p'-DDD	µg/l		0		S SOP č.54(ČSN EN ISO 6468)
kadmium	µg/l	5,0	<0,10		S SOP č.72(ČSN EN ISO 15586)
rtuť	µg/l	1	<0,3	</	

Protokol o zkoušce č. 0/20

Ukazatel	jednotka	limit **	hodnota	nejistota	zkušební metoda
bromoform	µg/l	100	1,30	15%	S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)
bromdichlormethan	µg/l	100	2,60	15%	S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)
dibromchlormethan	µg/l	100	2,40	15%	S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)
trihalomethany	µg/l	100	8	15%	S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)
dichlormethan	µg/l		<0,50		S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)
tetrachlormethan	µg/l		<0,50		S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)
ethylbenzen	µg/l		<0,10		S SOP č.51(ČSN EN ISO 10301)